

Pâtée Cockatoo Special

Indications

Ce produit est indiqué pour l'élevage à la main de jeunes cacatoès (à l'exception des cacatoès noirs) depuis le moment où les tubes de leurs plumes commencent à apparaître.

Recommandations

Il s'agit d'une **pâtée de prolongation**. Son usage est recommandé à partir de la 3ème semaine de vie lorsque les tubes de leurs plumes commencent à apparaître. Pour les animaux plus jeunes il est préférable d'utiliser des pâtées de premier âge. Formulée pour constituer le 100% de l'alimentation du perroquet. Pendant le sevrage la pâtée sera progressivement substituée par l'alimentation solide.

Mélanger avec de l'eau tiède à une concentration de 20-25% (texture semblable au yaourt battu).

Une fois ouvert, conserver dans un endroit frais et sec (il n'est pas recommandable de conserver dans le réfrigérateur, par contre il est possible de congeler le produit dans un emballage hermétique).

Dosage

Les perroquets ingèrent en moyenne de 7 à 10 ml de pâtée par prise et pour chaque 100g de masse corporelle. La quantité de prises par jour dépend de l'espèce et de l'âge du perroquet. Le jabot doit être vide avant chaque nouvelle prise.

Composition

Graines de céréales, produits et sous-produits de fruits oléagineux, huiles végétaux, semences de légumineuses, luzerne déshydratée, minéraux, produits et sous-produits de graines de céréales, œuf entier déshydraté, fructose, levure de bière desséchée, inuline (0.05%)

Additifs

Mélanges d'aromatizants (contient de l'extrait de *Yucca schidigera* 0,015%), extrait de *Rosmarinus officinalis*, extrait de fleur de *Tagetes erecta* / Sépiolite / Extraits d'origine naturelle riches en tocophérols, acide palmityl-6-ascorbique / Composés d'oligo-éléments (chélates de fer, cuivre, manganèse et zinc; iodate de calcium anhydre et analogue hydroxylé de sélénométhionine) / Vitamines, provitamines et substances chimiquement définies ayant des effets analogues (A, D3, E, C, K, B1, B2, B6, B12, Ac. Pantothénique, Niacine, Ac. Folique, Biotine, Chlorure de choline, B-carotène, Bétaïne anhydre).

Constituants analytiques

Humidité 7,0%, Protéine brute 21,0%, Matière grasse brute 10,0%, Cellulose brute 5,0%, Cendre brute 5,5%.

Emballage

Sachets de 5 kg

