

Pâtée Mini

Indications

Ce produit est indiqué pour l'élevage à la main de psittacides granivores de petite taille des genres *Nymphicus*, *Eolophus*, *Aratinga*, *Platycercus*, etc.

Recommandations

Il s'agit d'une **pâtée de prolongation**. Généralement son usage est recommandé à partir du moment où les tubes des plumes commencent à apparaître. Cependant dans le cas des calopsittes elle est indiquée depuis le 8ème jour de vie, juste après Psittacine Crop Milk (la pâtée Néonatale n'est pas appropriée pour les calopsittes). Dans ce cas, nous conseillons de créer une période de transition progressive de Psittacine Crop Milk à la pâtée Mini. Formulée pour constituer le 100% de l'alimentation du perroquet. Pendant le sevrage la pâtée sera progressivement substituée par l'alimentation solide.

Mélanger avec de l'eau tiède à une concentration de 20-25% (texture semblable au yaourt battu).

Une fois ouvert, conserver dans un endroit frais et sec (il n'est pas recommandable de conserver dans le réfrigérateur, par contre il est possible de congeler le produit dans un emballage hermétique).

Dosage

Les perroquets ingèrent en moyenne de 7 à 10 ml de pâtée par prise et pour chaque 100g de masse corporelle. La quantité de prises par jour dépend de l'espèce et de l'âge du perroquet. Le jabot doit être vide avant chaque nouvelle dose.

Composition

Graines céréales, produits et sous-produits de semences et de fruits oléagineux, huiles végétaux, semences de légumineuses, produits et sous-produits de graines de céréales, minéraux, œuf entier déshydraté, levure de bière desséchée, inuline (0,05%).

Additifs

Mélanges d'aromatisants (contient de l'extrait de *Yucca schidigera* 0,015%), extrait de *Rosmarinus officinalis*, extrait de fleur de *Tagetes erecta* / Sépiolite / Extraits d'origine naturelle riches en tocophérols, acide palmityl-6-ascorbique / Composés d'oligo-éléments (chélates de fer, cuivre, manganèse et zinc; iodate de calcium anhydre et analogue hydroxylé de sélénométhionine) / Vitamines, provitamines et substances chimiquement définies ayant des effets analogues (A, D3, E, C, K, B1, B2, B6, B12, Ac. Pantothénique, Niacine, Ac. Folique, Biotine, Chlorure de choline, B-carotène, Bétaïne anhydre).

Composants analytiques

Humidité 7,0%, Protéine brute 21,4%, Matière grasse brute 10,0%, Cellulose brute 4,2%, Cendre brutes 5,3%

Emballage

Sachets de 350 g et 1 kg / Sacs de 5 kg

